

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 3 โครงการ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,413 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานพอสังเขป ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 3 โครงการ โดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกี่ยปรับแต่งเรียนถนนบางตอนที่ชำรุดเสียหาย ตามที่เทศบาลกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 138,413 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน แผ่น

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายพนพล จานชมพู่ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ

2.นางสาวโสภา แคนชัยภูมิ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นกรรมการ

3.นางสาวเสาวณี ชนะพาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกู่แก้ว จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72603/-

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 3 โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 386/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองงูเห่ล้อม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 โดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบถนนบางตอนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.90 ลบ.ม.ตามที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 12,617 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

2. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองงูใหม่-ตาดรินทอง บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ 3 จำนวน 11 จุด (จุดที่ 1) จุดจากสามแยกดินเขา-น่านายม่วง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.(จุดที่ 2)จุดลำห้วยกาเดิน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม.(จุดที่ 3)จุดนายนายสำเภา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม.(จุดที่ 4) จุดจากสามแยกทางโค้ง-ไร่อ้อยนายสนอง คุณประทุม โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.(จุดที่ 5) จุดลำห้วยขวาคั่ว-น่านางรุ่งทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.(จุดที่ 6) จุดน่านางนุช โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 7) จุดน่านายปัญญา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.(จุดที่ 8) จุดน่านายอุบล โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม.(จุดที่ 9) จุดทางเข้าวัดป่าอาจารย์กล้า โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 10)จุดจากสามแยกถ่าน-หจก.มณีเจริญทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม.(จุดที่ 11) จุดสี่แยกลาดยาง-หจก.มณีเจริญทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม.งบประมาณ 60,749 บาท(หกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

3. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านธาตุ-ตาดรินทอง จำนวน 12 จุด บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 (จุดที่ 1)จุดรอยต่อถนนลาดยางเดิม-สะพาน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 2)จากสะพาน คสล.-น่านายสัน อาจกล้า โดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 3)จุดนายนายแหลม) โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.04 ลบ.ม.(จุดที่ 4) จากสามแยกถึงลำห้วย โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 5)จุดนายนายสวัสดิ์-ทางโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 6) จุดโค้งนายนายเดชา-หัวโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 7)จุดนายนายแอ๊ด โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 8)จุดนางนาลำควน ผลเหลือ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 9) จากโค้งสามแยกหนองงูใหม่-ดาตรินทอง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 10)จุดนายนายม่วง-ทางโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 11)จุดนายนายเพียร โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 12)จุดนายนายทอง-ดินเขา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. ตามที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 65,047 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

รวม 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 138,413 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานฯ

-เห็นชอบ/ดำเนินการ

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาล

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนามคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานทาง	แบบปร.5				
ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองกุ้งใหม่-ตาดรินทอง บ้านหนองกุ้งใหม่ หมู่ที่ 3 จำนวน 11 จุด					
ปริมาณงาน (จุดที่ 1)จุดจากสามแยกดินเขา-น่านายม่วง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หยา 0.07 เมตร					
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม. (จุดที่ 2)จุดลำห้วยกาดเก็น โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร					
หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม. (จุดที่ 3)จุดน่านายสำเภา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร					
ยาว 40.00 เมตร หยา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม. (จุดที่ 4)จุดจากสามแยกทางโค้ง-ไร่ฮ้อยนายสนอง คุณประทุม					
โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หยา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.					
(จุดที่ 5)จุดลำห้วยขวาคำ - น่านางรุ่งทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หยา 0.07 เมตร					
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม. (จุดที่ 6)จุดน่านางนุช โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร					
หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 7)จุดน่านายปัญญา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร					
ยาว 20.00 เมตร หยา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม. (จุดที่ 8)จุดน่านายอุบล โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน					
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หยา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม					
(จุดที่ 9)จุดทางเข้าวัดป่าอาจารย์กล้า โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หยา 0.07 เมตร					
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม (จุดที่ 10)จุดจากสามแยกก้านัน-ห.จ.ก.มณีเจริญทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน					
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หยา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม					
(จุดที่ 11)จุดสี่แยกลาดยาง - ห.จ.ก.มณีเจริญทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หยา 0.07 เมตร					
หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม. ตามที่เทศบาลกำหนด					
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายหนองกุ้งใหม่-ตาดรินทอง บ้านหนองกุ้งใหม่ หมู่ที่ 3					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง					
ที่	รายการ	Factor.F	ราคาต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1.3624	44,590	60,749	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่าป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้าง			60,749	
ผู้ประมาณการ..... (นายพนพล จานชมภู) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่..... ลงชื่อประธานกรรมการ (นายพนพล จานชมภู) ลงชื่อกรรมการ (นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ) ลงชื่อกรรมการ (นางสาวเสาวณี ชนะพาล)					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ งานทาง								แบบ	ปร.4
ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองงูใหม่-ตาตรินทอง บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ 3 จำนวน 11 จุด									
ปริมาณงาน (จุดที่ 1)จุดจากสามแยกดินเขา-น่านายม่วง โดยการลงลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร									
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม. (จุดที่ 2)จุดลำห้วยกาดเกิน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร									
หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม. (จุดที่ 3)จุดน่านายสำเภา โดยการลงลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร									
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม. (จุดที่ 4)จุดจากสามแยกทางโค้ง-ไร่อ้อยนายสนอง คุณประทุม									
โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.									
(จุดที่ 5)จุดลำห้วยขาวคว่า – นานางรุ่งทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร									
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.(จุดที่ 6)จุดน่านางนุช โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร									
หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 7)จุดน่านายปัญญา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร									
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.(จุดที่ 8)จุดน่านายอุบล โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน									
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม									
(จุดที่ 9)จุดทางเข้าวัดป่าอาจารย์กล้า โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.07 เมตร									
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม (จุดที่ 10)จุดจากสามแยกกำนัน-ห.จ.ก.มณีเจริญทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน									
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม									
(จุดที่ 11)จุดสี่แยกลาดยาง – ห.จ.ก.มณีเจริญทิพย์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.07 เมตร									
หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 11.20 ลบ.ม. ตามที่เทศบาลกำหนด									
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายหนองงูใหม่-ตาตรินทอง บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ 3									
คำนวณราคากลางโดย นายพนพล จานชมภู เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	(จุดที่ 1)จุดจากสามแยกดินเขา-น่านายม่วง								
	- งานลงหินคลุก	5.60	ลบ.ม.	490.00	2,744.00	-	-	2,744.00	
	(จุดที่ 2)จุดลำห้วยกาดเกิน								
	- งานลงหินคลุก	7.00	ลบ.ม.	490.00	3,430.00	-	-	3,430.00	
	(จุดที่ 3)จุดน่านายสำเภา								
	- งานลงหินคลุก	11.20	ลบ.ม.	490.00	5,488.00	-	-	5,488.00	
	(จุดที่ 4)จุดจากสามแยกทางโค้ง-ไร่อ้อยนายสนอง คุณประทุม								
	- งานลงหินคลุก	5.60	ลบ.ม.	490.00	2,744.00	-	-	2,744.00	
	(จุดที่ 5)จุดลำห้วยขาวคว่า – นานางรุ่งทิพย์								
	- งานลงหินคลุก	5.60	ลบ.ม.	490.00	2,744.00	-	-	2,744.00	

<u>(จุดที่ 6)จุดนางนงนุช</u>									
- งานลงหินคลุก	8.40	ลบ.ม.	490.00	4,116.00	-	-	4,116.00		
<u>(จุดที่ 7)จุดนายนายปัญญา</u>									
- งานลงหินคลุก	5.60	ลบ.ม.	490.00	2,744.00	-	-	2,744.00		
<u>(จุดที่ 8)จุดนายนายอุบล</u>									
- งานลงหินคลุก	11.20	ลบ.ม.	490.00	5,488.00	-	-	5,488.00		
<u>(จุดที่ 9)จุดทางเข้าวัดป่าอาจารย์กล้า</u>									
- งานลงหินคลุก	8.40	ลบ.ม.	490.00	4,116.00	-	-	4,116.00		
<u>(จุดที่ 10)จุดจากสามแยกก้าน- ห.จ.ก.มณีเจริญทิพย์</u>									
- งานลงหินคลุก	11.20	ลบ.ม.	490.00	5,488.00	-	-	5,488.00		
<u>(จุดที่ 11)จุดสี่แยกลาดยาง - ห.จ.ก.มณี เจริญทิพย์</u>									
- งานลงหินคลุก	11.20	ลบ.ม.	490.00	5,488.00	-	-	5,488.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน							44,590.00		

ผู้ประมาณการ.....

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานทาง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านธาตุ-ตาตรินทอง จำนวน 12 จุด บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน (จุดที่ 1) จุฑรยตอถนนลาดยางเดิม - สะพาน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 2) จากสะพาน คสล. - นานายสัน อากจล้า โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร

หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 3) จุดนายนายแหลม โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.04 ลบ.ม. (จุดที่ 4) จากสามแยกถึงลำห้วย โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 5) จุดนายนายสวัสดิ์ - ทางโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 6) จากโค้งนายนายเดชา-หัวโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 7) จุดนายนายแอ็ด โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 8) จุดนายนายล้าวล ผลเหลือ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 9) จากโค้งสามแยกหนองกุงใหม่-ตาตรินทอง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร

หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 10) จุดนายนายม่วง - ทางโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร

หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 11) จุดนายนายสุเพียร โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 12) จุดนายนายทอง - ดินเขา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านธาตุ-ตาตรินทอง บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุทอง

คำนวณราคากลางโดย นายณพดล จานชมภู เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่.....ปร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่	รายการ	Factor.F	ราคาต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1.3624	47,745	65,047	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่าป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้าง			65,047	

ผู้ประมาณการ.....

(นายณพดล จานชมภู)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณพดล จานชมภู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/ งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านธาตุ-ตาดริมทอง จำนวน 12 จุด บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน (จุดที่ 1)จุดรอยต่อถนนลาดยางเดิม - สะพาน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 2)จากสะพาน คสล. - นานายสัน อาจกล้า โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 3)จุดนายแยกแหลม โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.04 ลบ.ม. (จุดที่ 4)จากสามแยกถึงลำห้วย โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 5)จุดนายสวัสดิ์ - ทางโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.(จุดที่ 6) จากโค้งนายนายเดชฯ-หัวโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. (จุดที่ 7)จุดนายแยกแฉัด โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม (จุดที่ 8) จุดนายงาลาดวล ผลเหลือ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม (จุดที่ 9) จากโค้งสามแยกหนองกุ้งใหม่-ตาดริมทอง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร

หน้า 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม (จุดที่ 10) จุดนายมายม่วง - ทางโค้ง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร

หน้า 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม (จุดที่ 11) จุดนายายสุเพียร โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม (จุดที่ 12) จุดนายายทอง - ต้นเขา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.07 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านธาตุ-ตาดริมทอง บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุทอง

คำนวณราคากลางโดย นายพนพล จานชมภู เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)		
	(จุดที่ 1)จุดรอยต่อถนนลาดยางเดิม - สะพาน									
	- งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	8.40	ลบ.ม.	490	4,116	-	-	4,116		
	(จุดที่ 2)จากสะพาน คสล. - นานายสัน อาจกล้า									
	- งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	8.40	ลบ.ม.	490	4,116	-	-	4,116		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานทาง

แบบ พร.5

โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองงูเห่ล้อม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบถนนบางตอนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร

หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.90 ลบ.ม. ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตร สายหนองงูเห่ล้อม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

คำนวณราคากลางโดย นายนพดล จานชมภู เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่.....ปร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง

ที่	รายการ	Factor.F	ราคาต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1.3624	9,261	12,617	
	เงื่อใช้การใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่าป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้าง			12,617	

ผู้ประมาณการ.....

(นายนพดล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่.....

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายนพดล จานชมภู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ งานทาง

แบบ ป.ร.4

โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองสูงเหลี่ยม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน โดยการลงทุนหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบถนนบางตอนที่สุดตเลี้ยหาย ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร
 หน้า 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.90 ลบ.ม. ตามที่เทศบาลกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตร สายหนองสูงเหลี่ยม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9
 คำนำณราคากลางโดย นายพนตล จานชมภู เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)			
1	งานลงหินคลุก	18.9	ลบ.ม.	490	9,261	-	-	9,261			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน										
								9,261			

ผู้ประมาณการ.....


(นายพนตล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน